Modèle de données

Câble aérien

Câble souterrain

Cotations

Poteau de dérivation

Boite de jonction

Emprise des plans

Historique

Armoire

1-n

Départ

Sous commande

1-n

Départ

1-n

Relais

1-n

Point de coupure isolé

1-n

Point lumineux

1-n

Luminaire

1-n

Coffret

1-n

Illumination isolée

1-n

Disjoncteur différentiel

Contrôleur

1-n

Feu de circulation

Details materiels

1-n

Materiels

Liaison possible

—————

Liaison obligatoire

Feu de circulation

Objet cartographique et attributaire

Luminaire

Objet uniquement attributaire

	Objet	Type d'information	Détail	Saisie
Armoire				
ENEDIS REF	Référence armoire	Texte	Références SIG	Entreprise
	Numéro de PDL	Texte		Entreprise
CARACTERISTIQUES	Fonctionnement de la commande	Case à cocher	Toute la nuit;Coupure;Variation;Régulation;Toujours sous tension;Autre	Entreprise
	Mode de pilotage de l'armoire	Liste de valeurs	Horloge astronomique;Cellule seule;Cellule et horloge;Autre	Entreprise
	Date d'installation de la commande	Date		SDEER
	Dernière date d'entretien de la commande	Date		SDEER
	Classe précision de la géolocalisation	Liste de valeurs	A, B, C	SDEER
	Type de réseau	Liste de valeurs	Eclairage public;Equipement Sportif;Patrimoine;Autre	Entreprise
	Observations	Texte	Texte libre	SDEER Entreprise
Sous commande				
REF	Référence sous-commande	Texte	Références SIG	Entreprise
	Référence alimentation	Texte	Alimentation électrique (départ d'armoire)	Entreprise
CARACTERISTIQUES	Implantation de la sous-commande	Liste de valeurs	Sur Façade;Sur mat;Au sol;Encastré;Borne;Suspension;Autre	Entreprise
	Fonctionnement de la sous-commande	Case à cocher	Permanent;Interrompu;Variation;Régulation;Toujours sous tension;Autre	Entreprise
	Mode de pilotage de la sous-commande	Liste de valeurs	Horloge astronomique;Cellule seule;Cellule et horloge;Autre	Entreprise
	Date d'installation de la sous-commande	Date		SDEER
	Dernière date d'entretien de la sous-commande	Date		SDEER
	Classe précision de la géolocalisation	Liste de valeurs	A, B, C	SDEER
	Type de réseau	Liste de valeurs	Eclairage public;Equipement Sportif;Patrimoine;Autre	Entreprise
Observations	Texte	Texte libre	SDEER Entreprise	
Relais				
REF	Référence relais	Texte	Références SIG	Entreprise
	Référence alimentation	Texte	Alimentation électrique (départ d'armoire)	Entreprise
ENEDIS	Numéro de PDL	Texte		Entreprise
CARACT.	Date d'installation du relais	Date		SDEER
	Dernière date d'entretien du relais	Date		SDEER
	Classe précision de la géolocalisation	Liste de valeurs	A, B, C	SDEER
	Type de réseau	Liste de valeurs	Eclairage public;Equipement Sportif;Patrimoine;Autre	Entreprise
	Observations	Texte	Texte libre	SDEER Entreprise
Câble réseau souterrain				
REF	Référence câble	Texte	Références SIG	Entreprise
	Référence alimentation	Texte	Alimentation électrique (départ d'armoire ou relais)	Entreprise
CARACTERISTIQUES	Nature câble	Liste de valeurs	R2V;RVFV;PRC;HO7;Fourreau et Cablette;Fourreau seul;Autre	Entreprise
	Section câble (ne pas citer la Cablette)	Entier	en mm2 (si plusieurs sections;donner la section de la phase)	Entreprise
	Présence de cablette	Liste de valeurs	Oui;Non	Entreprise
	Diamètre du fourreau	Entier		Entreprise
	Date installation câble souterrain	Date		SDEER
	Classe précision de la géolocalisation	Liste de valeurs	A, B, C	SDEER
	Type de réseau	Liste de valeurs	Eclairage public;Equipement Sportif;Patrimoine;Autre	Entreprise
Observations	Texte	Texte libre	SDEER Entreprise	
Câble réseau aérien				
REF	Référence câble	Texte	Références SIG	Entreprise
	Référence alimentation	Texte	Alimentation électrique (départ d'armoire ou relais)	Entreprise
CARACTERISTIQUES	Nature câble	Liste de valeurs	PRC;Nu aérien;Torsadé ENEDIS;Autre	Entreprise
	Nombre de conducteurs câble	Entier		Entreprise
	Classe précision de la géolocalisation	Liste de valeurs	A, B, C	SDEER
	Type de réseau	Liste de valeurs	Eclairage public;Equipement Sportif;Patrimoine;Autre	Entreprise
	Observations	Texte	Texte libre	SDEER Entreprise
Support				
REF	Référence point lumineux	Texte	Références SIG	Entreprise
	Référence alimentation	Texte	Alimentation électrique (départ d'armoire ou relais)	Entreprise
CARACTERISTIQUES	Type de pose	Liste de valeurs	Sur Façade;Sur mat;Au sol;Encastré;Borne;Suspension;Autre	Entreprise
	Nature du support	Liste de valeurs	Aluminium;Acier;Bois;Béton;Autre	Entreprise
	Modèle du support	Liste de valeurs	LISTE A DEMANDER A JMV	Entreprise
	Présence de prise pour illumination	Liste de valeurs	Oui;Non	Entreprise
	Date installation du point lumineux	Date		SDEER
	Dernière date d'entretien du support	Date		SDEER
	Couleur du support	RAL	Uniquement pour travaux neufs	Entreprise
Photo support	Fichier		Entreprise	
Classe précision de la géolocalisation	Liste de valeurs	A, B, C	SDEER	
Type de réseau	Liste de valeurs	Eclairage public;Equipement Sportif;Patrimoine;Autre	Entreprise	
Observations	Texte	Texte libre	SDEER Entreprise	
Coffret isolé				
REF	Référence coffret	Texte	Références SIG	Entreprise
	Référence alimentation	Texte	Alimentation électrique (départ d'armoire ou relais)	Entreprise
CARACTERISTIQUES	Type de pose	Liste de valeurs	Sur Façade;Sur mat;Au sol;Encastré;Borne;Suspension;Autre	Entreprise
	Type de protection	Liste de valeurs	Fusible;Disjoncteur;Grille repiquage;Autre	Entreprise
	Date d'installation du coffret isolé	Date		SDEER
	Dernière date d'entretien du coffret isolé	Date		SDEER
	Classe précision de la géolocalisation	Liste de valeurs	A, B, C	SDEER
	Type de réseau	Liste de valeurs	Eclairage public;Equipement Sportif;Patrimoine;Autre	Entreprise
Observations	Texte	Texte libre	SDEER Entreprise	
Prise guirlande				
REF	Référence prise guirlande	Texte	Références SIG	Entreprise
	Référence alimentation	Texte	Alimentation électrique (départ d'armoire ou relais)	Entreprise
ENEDIS	Implantation prise guirlande	Liste de valeurs	Sur Façade;Sur mat;Au sol;Encastré;Borne;Suspension;Autre	Entreprise
	Date d'installation de la prise guirlande	Date		SDEER
	Dernière date d'entretien de la prise guirlande	Date		SDEER
	Classe précision de la géolocalisation	Liste de valeurs	A, B, C	SDEER

CARACT	Type de réseau	Liste de valeurs	Eclairage public;Equipement Sportif;Patrimoine;Autre	Entreprise
	Observations	Texte	Texte libre	SDEER Entreprise
Point de coupure				
REF	Référence point de coupure	Texte	Référence SIG	Entreprise
	Référence départ/relais rattaché	Texte		Entreprise
CAR	Classe précision de la géolocalisation	Liste de valeurs	A, B, C	SDEER
	Observations	Texte	Texte libre	SDEER Entreprise
Poteau dérivation				
REF	Référence Poteau dérivation	Texte	Référence SIG	Entreprise
CAR	Classe précision de la géolocalisation	Liste de valeurs	A, B, C	SDEER
	Observations	Texte	Texte libre	SDEER Entreprise
Boite de jonction				
REF	Référence boite de jonction	Texte	Référence SIG	Entreprise
CAR	Classe précision de la géolocalisation	Liste de valeurs	A, B, C	SDEER
	Observations	Texte	Texte libre	SDEER Entreprise
Contrôleur de feux				
REF	Référence contrôleur	Texte	Référence SIG	Entreprise
ENEDIS/REF	Numéro de PDL	Texte		Entreprise
	Marque du contrôleur	Liste de valeurs	Lacroix;SAGEM/AXIMUM;Autre	Entreprise
CARACTERISTIQUES	Date d'installation du contrôleur	Date		SDEER
	Dernière date d'entretien du contrôleur	Date		SDEER
	Classe précision de la géolocalisation	Liste de valeurs	A, B, C	SDEER
	Observations	Texte	Texte libre	SDEER Entreprise
	Feux de circulation			
REF	Référence feu	Texte	Référence SIG	Entreprise
	Référence contrôleur rattaché	Texte	Alimentation électrique (contrôleur)	Entreprise
CARACTERISTIQUES	Type de feu	Liste de valeurs	Tricolore;Piéton;Flash;Autre	Entreprise
	Implantation du feu	Liste de valeurs	Sur Façade;Sur mat;Au sol;Encastré;Borne;Suspension;Autre	Entreprise
	Marque du feu	Liste de valeurs	Lacroix;SAGEM/AXIMUM;Autre	Entreprise
	Modèle du feu	Texte		Entreprise
	Date installation du feu	Date		SDEER
	Dernière date d'entretien du feu	Date		SDEER
	Classe précision de la géolocalisation	Liste de valeurs	A, B, C	SDEER
	Observations	Texte	Texte libre	SDEER Entreprise
Cotations câble souterrain				
REF	Référence Cotation	Texte	Référence SIG	SDEER
CAR	Date cotation	Date		SDEER
	Longitude	Nombre décimal		SDEER
	Latitude	Nombre décimal		SDEER
	Altitude	Nombre décimal		SDEER
	Classe précision de la géolocalisation	Liste de valeurs	A, B, C	SDEER
	Observations	Texte	Texte libre	SDEER Entreprise
Emprise des plans de recolement				
REF	Référence Plan	Texte	Référence SIG	SDEER
CAR	Date de réalisation du plan	Date		SDEER
	Fichier DAO	Nombre décimal		SDEER
	Fichier PDF	Nombre décimal		SDEER
	Observations	Texte	Texte libre	SDEER Entreprise
	Départ			
CARACTERISTIQUES/REF	Référence départ	Texte	Références SIG	Entreprise
	Référence armoire ou sous commande rattachée	Texte		Entreprise
	Fonctionnement	Liste de valeurs	Permanent;Interrompu;Variation;Régulation;Toujours sous tension;Autre	Entreprise
	Date d'installation du départ	Date		SDEER
	Dernière date d'entretien du départ	Date		SDEER
	Puissance réelle cumulée	Champ calculé	Cumul des puissances réelles des luminaires rattachés	SDEER
	Observations	Texte	Texte libre	SDEER Entreprise
Luminaires				
REF	Référence luminaire	Texte	Références SIG	Entreprise
	Référence point lumineux rattaché	Texte		Entreprise
CAR	Modèle de luminaire	Texte		Entreprise
	Hauteur de feu	Chiffre à virgule		Entreprise
	Marque du luminaire	Liste de valeurs	Philips;Thorn;Comatelec;Elceratec;Bega;Indal;Ludec;Ragani;Noral;GHM;WE-EF;Autre	Entreprise
	Horaires d'allumage	Texte	Exemple : 22h00-05h30	Entreprise
	Puissance du luminaire	Chiffre à virgule	En watts	Entreprise
	Observations	Texte	Texte libre	SDEER Entreprise
Détails materiel				
REF	Référence détail matériels	Texte	Références SIG	SDEER
CAR	Référence objet rattaché	Texte	Tous les objet EP et SL	Entreprise
	Référence materiel	Texte	Toutes les références materiel	Entreprise
	Date de changement	Date	Dernière date de changement du materiel	SDEER
	Type d'objet	Liste de valeurs	Armoire;Sous commande;Luminaire	SDEER
	Observations	Texte	Texte libre	SDEER Entreprise
Materiel				
REF	Référence matériels	Texte	Références SIG	SDEER
CAR	Code materiel	Texte		SDEER

CAR	Libellé materiel	Texte		SDEER
	Type de materiel	Liste de valeurs	Amorceur, Ballast, Cable de mat, Coffret, Condensateur, Contacteur, Coupe-circuit, Disjoncteur, Douille, Driver, Fusible, Horloge, Source, Variateur/Régulateur	SDEER
	Observations	Texte	Texte libre	SDEER Entreprise
Historique				
CAR	Compte utilisateur	Texte		SDEER
	Date modification	Date		SDEER
	Table modifiée	Texte	Création, modification et suppression	SDEER
	Colonne modifiée	Texte		SDEER
	Valeur avant	Texte		SDEER
	Valeur après	Texte		SDEER
	Source modification	Texte	Valeur "ADDRESS" lorsque la modification est faite par l'interface web	SDEER
	Observations	Texte	Texte libre	SDEER Entreprise